Seat A Van 11 A76 Fernan Fer 1536Mtp11 Collection Vassal-Montpellier Fernan Fer 11 A 76

Inntumbuntu







Raylle Bolal?

Désignation: Fernan Fer

Clos Planche M Côté A No 76

Vigueur; L

Charge:

Pr 1

Date de mâturité: 7.10.56

1-4
2-1
3-1
4-4
2-1
3-1
4-4
3-1
4-4

Liminidania

Désignation: Fernan Fer

Clos Planche II Côté A No 76

Vigueur: 3,5

Charge:

mullerandé

Date de mâturité: No-9-5+

Pr:0 Po

3-0

3-0

4-2

5-0

Désignation:
Clos Planche Mooté A No 76
Vigueur: 3
Date de mâturité : lel. 9.1958 Perl
Charge:

s. 1 0

2 3

3 6

4 5

5 3

Désignation: Ferran For

Clos Planche 44 Côté A No A6

Vigueur: 4

Date de mâturité: 631859

Charge:

8. 17

23

36

43

5.3

donton/materdanton/anterd

Inntmiliante

Année	1957		Fe	man	*			. ~ .		
И∘ •			Planche .	• • •		. Côte	s11	A +.6.		
	! Nombre ! total !	4.3	8/3	! 11-3	D A T	E S ! 16-3	2.6.3	43.3	! . !	
1	1 10.	0	.0.	! ! . o.	1 .6.	0.	1	2		
2	.8.	0.	. 6.	.0.	6.	1.	2.	4.	!	
3	.8.	1.	1.1.	1.1.	14.	2.	14 x	.6.		
4	10.	.0.	.0.	.0.	10.	0.	3.	.5.		
5	: .7.	.0.	.0.	! .0 .	: 0.	.0.	4 .x	.4.		
	l	1	1 1 1 1 1 TVe				D le 22-3.57			
				-						

Imminimi

D & 3-4-58

Désignation: Fernan Fer

Luntumbuntu

VASSAL Planche M Côté A Nº 76 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves cu rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaund 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

dontordantordantordantori

Nº ordre

<u>Inntmilanti</u>

Désignation: Fernay Fer

VASSAL Planche11 côté 4 Nº 76 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 👩.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 🔿 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral; gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

31-5-54 Deloume

nhantanhadanhahamlanhan

Nº ordre

Imminulmin

Désignation: Fernan Fer

VASSAL Planche 11 côté A Nº 76 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 · ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 ·

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Trul 21-6-54

Nº ordre

Désignation

Ferman Fer

<u>Innimilanta</u>

VASSAL planche //côté ANº 76 souche 1 03 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- Face supérieure : 1 moyenne 2 grande 3 : glabre 4 séteux 5. velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux () duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 7 gaufrée 7 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé ?? vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 .- autre 3,
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonie 57

ulantandantandantandantan

N° ordre
Désignation Fernay Fer
VASSAL planche 11 côté A N° 76 souche 10 3 4 5

FEUILLE ADULTE

ntratautautautautautautan

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

Luntindunti

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 ...

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie ondulce 2 finement bullee 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire couge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

```
Nº d'ordre
    Désignation Ternan les
           planche (1 côté A Nº 76 souche 1 2 3 4 5
                                 GRAPPE Photo
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                  BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 6 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 0 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant U - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore  - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8,
    - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2)
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

lundandanda

tunet 1 4 SEPT 1956

ulmituidinituidinituidinituitini

```
Dénomination ... Terman .. Ter
Sarment de Vigne.
Sarment
             : long (n), moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                  cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beign (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis 🕥 -
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (i), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne assendant (4).
```

Liminaliania

15 Kuch . 16

```
No d'ordre: . . . . . Désignation: Fernan. Eer. . . .
Emplacement: . . . . . . Vas. 11 9 76 Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 -2-3
18 - Angle lob. term. . . . . . 1.-(2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                      : 1-2-3.
             Direction
             Forme
             Médiane/Base: 6-7-8
```

Luntonhonto

Rouquer

dontodontodontodontod

```
Nº d'ordre : 1536 11
Désignation : Fernan Fer
Emplacement: VII 14A1
                               : 1 - (2) - 3
Angle des nervures
                               : 4 - 5 - 6
Sexe
                               :7-8-9
L1/L2
                               : (10) ~ (11)
L2/L
                               : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                            : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                              : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                               : 40 - 41
Dents : forme
                              : 42 - (43) - (44)
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
```

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

nhaataalaantaahaataalaadaa)

Luntunlanda